

Колесный экскаватор JG230S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jgo@nt-rt.ru || сайт: <https://jinggong.nt-rt.ru/>

Колесный экскаватор Jingdong JG230S



Технические характеристики:

Двигатель	Cummins QSB7-6.7L
Мощность	124 кВт/ 168.64 л.с. при 2050 об/мин
Эксплуатационная масса	22 500 кг
Тип привода	4WD
Максимальная скорость	25 км/час
Макс. преодолеваемый уклон	30°
Размерность колес	11.00-20
Частота вращения поворотной платформы	13 об/мин
Поток гидравлической жидкости	2x 280 л/мин
Тип гидравлического насоса	Тандемный, аксиально-поршневой
Свободная AUX линия	Двухпоточная (реверсивная), с дренажом
Давление в гидравлической линии	35 МПа
Глубина копания	6420 мм
Дальность копания (на уровне грунта)	9750 мм
Высота выгрузки	6930 мм
Ёмкость топливного бака	300 л
Ёмкость гидравлического бака	250 л
Габаритные размеры	9600x2500x3300 мм
Усилие реза ковшом	139 КН
Усилие толкания	90 КН
Объем стандартного ковша	1 м ³
Ширина основного ковша	100-140 см
Длина рукояти	2920 мм
Длина стрелы	5675 мм
Передний отвал	в комплекте

ПРЕВОСХОДНАЯ ДАЛЬНОСТЬ И ГЛУБИНА КОПАНИЯ

Рабочие характеристики данной модели – одни из лучших в классе. Уровень производительности: инженерам удалось совместить с отличными характеристиками вырывного усилия: 130 КН.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Колесный экскаватор Jिंगgong предназначен для выполнения различных работ в самых сложных рабочих условиях. Благодаря новым технологиям управления гидравлическим насосом, улучшена эффективность использования топлива и повышена его производительность на 7-10%.

КОМФОРТ И УДОБСТВО РАБОТЫ

Комфортное кресло, с регулировкой по массе оператора. Эргономичные рукоятки джойстиков. Снижены шум и вибрация внутри кабины. Кроме того, система кондиционирования воздуха и многофункциональный дисплей обеспечивают комфорт и удобство работы оператора, а объем позволил добиться одной из самых просторных кабин в классе.

УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Удобное, быстрое и экономичное обслуживание. Сокращено время операционных расходов на техническое обслуживание оборудования благодаря удобной конструкции и простого доступа к компонентам.

ОПОРНЫЕ ЛАПЫ С ЗАЩИТОЙ ГИДРОЦИЛИНДРОВ

Аутриггеры обеспечивают устойчивость даже на слабонесущих грунтах или – при копании на большой глубине и тяжелого грунта. Также, благодаря своему расположению, этот узел снижет центр тяжести экскаватора, увеличивая устойчивость даже в случаях, когда аутриггеры не уперты в грунт.

ПЕРЕДНИЙ ОТВАЛ

Отвал экскаватора – это не только удобный упор для защиты от соскальзывания при выемке неподатливых грунтов. Отвал также помогает совершать более полную очистку территории от извлеченного грунта. А еще – это превосходный инструмент для подготовки поверхности перед началом работ.

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Долговечность жидкостей влияет на общий срок службы и межсервисные интервалы экскаватора. Именно поэтому особое внимание уделено фильтрации. Гидравлическое масло проходит двухэтапную фильтрацию. Также, как и гидравлическое масло, дизельное топливо также проходит многоступенчатый цикл очистки.

ПЕРВОКЛАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Главный насос, устанавливаемый на экскаваторы марки Jिंगgong – Kawasaki. Понимая высокую важность основных силовых узлов, главный распределитель используется фирмы Parker.

ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ

Экскаваторы для поставок в Россию в базовой комплектации имеют предпусковой подогреватель двигателя. Данное техническое решение значительно увеличивает как срок службы силовых агрегатов, так и комфорт оператора.

ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Передний мост – осцилируемый. Таким образом, при движении по пересеченной местности и плохо подготовленным дорогам – оператор будет иметь лучшую управляемость и комфорт, а агрегаты экскаватора – защищены от лишних вибраций. Эта функция имеет возможность гидравлической блокировки посредством одной кнопки в кабине.

СВОБОДНАЯ ГИДРОЛИНИЯ

Дополнительная гидравлическая линия с управлением педалью. Данная линия может быть как однопоточной, так и двухпоточной (опция). Так как компания Jिंगgong специализируется на изготовлении не только экскаваторов, но и перегрузочных машин на их базе, этот опыт позволяет разместить на стреле экскаватора совершенно различное оборудование, которое будет эффективно работать.

Комплектация:

Задние аутриггеры,

Передний отвал

Гидравлический БСМ ковша

Топливозаправочный насос

Камера заднего вида

Подогреватель топливного фильтра

Гидрозамки стрелы и рукояти

Кондиционер и отопитель салона



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: jgo@nt-rt.ru || сайт: <https://jinggong.nt-rt.ru/>